


Medzikružie súčiastkových a prepojovacích otvorov

Medzikružie je prstenec okolo pokovovaného otvoru. Minimálna výrobitelná hodnota je závislá od hrúbky plátovanej medi vid. tabuľka. Hodnotu medzikružia vyrátame = (priemer plôšky – výsledný otvor)/2

Hrúbka Cu v μm	Min. medzikružie vonkajšie vrstvy v μm	Min. medzikružie vnútorné vrstvy v μm
18	150	200
35	200	230
70	300	
105	350	



Príklad prepojovacích otvorov

